

ROMANIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI
- CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂREA Nr. 37
din 12 iunie 2019

Privind: aprobarea închiderii drumului comunal DC 26, sat Copăcești, zona Biserica Copăcești – ravena Trotuș Sava Aglaia, pentru circulația tuturor vehiculelor, autovehiculelor, atelajelor, ansamblu de vehicule înregistrate, înmatriculate în circulație, precum și a circulației pietonale

Consiliul Local al comunei Ruginesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta de indata, avand in vedere:

- proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea;
- procesul verbal privind validarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din ultima perioada in comuna Ruginesti, judetul Vrancea;
- dispozitiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- reglementarile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- raportul sefului S.V.S.U înregistrat sub nr. 4348/12.06.2019;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a, pct. 8, alin. 9, art. 39 alin. 4, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b), alin. 3, alin. 5-7 si art. 117 lit. a) si e), art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă închiderea drumului comunal DC 26, sat Copăcești, zona Biserica Copăcești – ravena Trotuș Sava Aglaia, pentru circulația tuturor vehiculelor, autovehiculelor, atelajelor, ansamblu de vehicule înregistrate, înmatriculate în circulație, precum și a circulației pietonale.

Art. 2 – Hotararea care va fi adoptata va fi adusa la îndeplinire de primarul, viceprimarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, impreuna cu aparatul de specialitate.

Art. 3 – Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Ruginesti, Institutiei Prefectului – judetul Vrancea si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

Presedinte de sedinta,
Consilier,
NECULA VAȘHE



Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Ruginesti,
TĂNASE NICOLETA

ROMANIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI
- PRIMAR-

PROIECT DE HOTARARE

Privind: aprobarea inchiderii drumului comunal DC 26, sat Copăcești, zona Biserica Copăcești – ravena Trotuș Sava Aglaia, pentru circulația tuturor vehiculelor, autovehiculelor, atelajelor, ansamblu de vehicule înregistrate, înmatriculate în circulație, precum și a circulației pietonale

Avram Ion, primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- procesul verbal privind validarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din ultima perioada in comuna Ruginesti, județul Vrancea;
- dispozițiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- reglementările din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul sefului S.V.S.U înregistrat sub nr. 4348/12.06.2019;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a, pct. 8, alin. 9, art. 39 alin. 4, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b), alin. 3, alin. 5-7 și art. 117 lit. a) și e), art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


PROPUNE:

Art. 1 – Sa se aprobe aprobarea inchiderii drumului comunal DC 26, sat Copăcești, zona Biserica Copăcești – ravena Trotuș Sava Aglaia, pentru circulația tuturor vehiculelor, autovehiculelor, atelajelor, ansamblu de vehicule înregistrate, înmatriculate în circulație, precum și a circulației pietonale.

Art. 2 – Hotararea care va fi adoptată va fi adusă la îndeplinire de primarul, viceprimarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, împreună cu aparatul de specialitate.

Art. 3 – Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Ruginesti, Institutiei Prefectului – judetul Vrancea și va fi adusă la cunostinta publică, în condițiile legii.


**Initiator,
Primar,
Avram Ion**



**Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Ruginesti,
Tănase Nicoleta**

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI RUGINESTI
Nr. 4348 din 12.06.2019

APROB,
PRIMAR
AVRAM ION



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea inchiderii drumului comunal DC 26, sat Copăcești, zona Biserica Copăcești – ravena Trotuș Sava Aglaia, pentru circulatia tuturor vehiculelor, autovehiculelor, atelajelor, ansamblu de vehicule inregistrate, inmatriculate în circulație, precum și a circulației pietonale

Avand in vedere fenomenele meteorologice din ultima perioada din care au rezultat mai multe pagube pe toate caile de acces din comuna Ruginesti, intocmind in acest sens rapoarte operative care au fost inaintate Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, iar in urma acestora s-a deplasat la fata locului o comisie numita prin Ordinul Prefectului, intocmindu-se in acest sens un Proces-verbal privind validarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din ultima perioada in comuna Ruginesti.

Totodata, mai precizez ca situatia cea mai periculoasa si care poate produce chiar si pierderi de vieti omenesti este in zona Biserica Copăcești – ravena Trotuș Sava Aglaia din satul Copacesti, in acea zona este o ravena proprietatea ANIF-ului, care se surpa in mod continuu, punand in pericol circulatia oricarui vehicul, autovehicul.

Tinand cont ca la fata locului a fost prezent si d-nul Prefect, d-nul director de la ANIF si reprezentatii Primariei si concluzia a fost inchiderea drumului pentru evitarea oricaror evenimente, si fiind o situatie urgenta, si in temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998, OUG nr. 43/1997, propun ca in regim de urgenta sa fie convocat Consiliul Local, in sedinta de indata si propus un proiect de hotarare prin care sa se aprobe inchiderea drumului comunal DC 26, sat Copăcești, zona Biserica Copăcești – ravena Trotuș Sava Aglaia, pentru circulatia tuturor vehiculelor, autovehiculelor, atelajelor, ansamblu de vehicule inregistrate, inmatriculate în circulație, precum și a pietonilor.

Intocmit,
Sef S.V.S.U
HAGIU CONSTANTIN

PROCES-VERBAL

RUGINESTI

privind validarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din ultima perioadă în comuna ~~Honeasa~~

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 199 din 31.05.2019, formată din:

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea – plt. adj. sef Surlă Iulian
- Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea – Constantin Florențiu
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea – Popa Andreea Silvia
- Consiliul Județean Vrancea – Gogean Costică
- Comuna Ruginesti – Avram Ion

ne-am deplasat astăzi, 04.06.2019 în comuna Ruginesti, județul Vrancea unde am constatat faptul că în urma fenomenelor hidrometeorologice din ultima perioadă (24.05.2019 si 31.05.2019 conform rapoartelor SVSU Ruginesti nr. 3898/28.05.2019 si 4132/03.06.2019) au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus		Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de viiturii pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare obiectiv (lei)		
	Deținător (persoană fizică/juridică)	Adresă/ poziționare / dimensiuni					Avariat / Distrus	Denumire (descriere mod afectare)	material	UM		Cant	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Utilită satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Aurel Neagu L=0,300 km, l = 5,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale pe o lungime cumulatăde cca 0,300 Km	Balast	Km	0,300	

2.	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Sandu Silighiu L=0,060 km, l = 4,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	1. Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,050 Km 2. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fagașe longitudinale pe o lungime cumulată de cca 0,010 Km	Balast	Km	0,060	
3	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Vicu L=0,190 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	1. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene pe o lungime cumulată de cca 0,040 Km (h=30- 40cm) 2. Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,150 Km	Balast	Km	0,190	
4	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Melescanu L=0,300 km, l = 5,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene pe o lungime cumulată de cca 0,300 Km (h=30- 40cm)	Balast	Km	0,300	
5	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Ene Ionut L=0,200 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene pe o lungime cumulată de cca 0,200 km (h=20- 30cm)	Balast	Km	0,200	

6	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Sava Munteanu L=0,050 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene pe o lungime cumulatăde cca 0,050 Km (h=80cm)	Balast	Km	0,050	
7	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Balaci Nicu L=0,100 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,100 Km	Balast	Km	0,100	
8	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Ruginesti, punct Mutu Ion L=0,100 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,100 Km	Balast	Km	0,100	
9.	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Valeni, punct Troita L=0,200 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,200 Km	Balast	Km	0,200	
10	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Copacesti, punct Fanti L=0,300 km, l = 4,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	1. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene pe o lungime cumulatăde cca 0,150 Km (h=20cm) 2. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale pe o lungime cumulatăde cca 0,150 Km	Balast	Km	0,300	

11.	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Copacesti, punct Bojna L=0,150 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene/santuri centrale pe o lungime cumulată de cca 0,150 Km (h=20cm)	Balast	Km	0,150	
12	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Copacesti, punct Ene Ghita L=0,300 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,300 Km	Balast	Km	0,300	
13	DC 26	UAT Ruginesti	Satul Copacesti, ravene in punctele Biserica Trotus, Sava Aglaia, L=0,660 km, l = 5,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	1. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene pe o lungime cumulată de cca 0,070 Km (h=30cm) 2. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de cca 0,200 Km 3. Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,390 Km	Balast	Km	0,660	
14	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Anghelesti, punct Ion Musat L=0,100 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,100 Km	Balast	Km	0,100	

15	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Anghelesti, punct Necula L=0,170 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	1. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale pe o lungime cumulatade cca 0,100 Km 2. Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,070 Km	Balast	Km	0,170
16	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Anghelesti, punct spate bisERICA L=0,080 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,080 Km	Balast	Km	0,080
17	Uliță satească	UAT Ruginesti	Satul Anghelesti, punct Podei L=0,050 km, l = 3,0 m	A	Ploi abundente	--	--	--	1. Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale pe o lungime cumulatade cca 0,025 Km 2. Deteriorarea platformei drumului prin spalarea partii levigabile a balastului pe o lungime de cca 0,025 Km	Balast	Km	0,050
TOTAL UAT												
Drum de interes local: L _{drum comunal} = 0,660 km, L _{uljite satesti} = 2,650 km,												

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare.

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea – plt. adj. sef Surlă Iulian
- Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea – Nicu Constantin Florențiu
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea – Popa Andreea Silvia
- Consiliul Județean Vrancea – Gogean Costică
- Comuna Ruginesti – Avram Ion